

Estação de tratamento :

PEDROSA & IRMAOS LDA

Rua Dr Luis Pereira Da Costa no.78
2426-908 MONTE REDONDO LEIRIA
PORTUGAL

Nº de identificação:

0185

Actividade :

Tratamento de madeira serrada e madeira redonda

Tratamento utilizado	
Classe de utilização segundo a norma EN 335-1	1 à 4 Sp(*)
Condições de utilização segundo a norma NF B 50-105-3	ANTITERMITES

Procedimento de tratamento : Autoclave Vácuo e Pressão

Produto utilizado : TANALITH E 8000

SP : Retenção superior para trabalhos ou circunstâncias especiais que necessitam de protecção reforçada.



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 02
www.fcba.fr

FCBA certifica a conformidade do produto descrito acima, nas condições previstas pelas regras gerais da marca CTB e pelo programa de certificação da marca CTB B+

Estes documentos em sua versão atual, bem como a lista de empresas e produtos sob certificação, estão disponíveis nos sites: www.fcba.fr and www.ctbbplus.fr

Este certificado é baseado em um controle permanente e não pode prejudicar evoluções ou decisões que seriam levadas durante o ano.

Apenas os produtos que ostentam o logotipo da marca podem valer-se deste certificado.

Em caso de litígio, apenas a versão francesa deste certificado é o texto autêntico.

Nº de certificado : **501 / 00012991**

Cancela e substitui Nº: **501 / 00004127**

Data de emissão: 08/11/2023

Valida até : 07/11/2026

Número de páginas : **1**

O Director de Certificação
ALAIN HOCQUET

